

A person wearing a dark jacket and a backpack is walking away from the viewer on a dirt path that leads towards a dramatic, stormy sky. In the distance, a large, dark, swirling vortex resembling a tornado is visible, with bright lightning bolts striking the ground nearby. The overall atmosphere is one of danger and uncertainty.

**ВНИМАНИЕ
РЕБЕНОК**

**УЗНАЙ, КАК
ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ**

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

КАК УЗНАТЬ, ЧТО РЕБЁНОК **УПОТРЕБЛЯЕТ** НАРКОТИКИ

Признаки систематического употребления:



По телефону говорит тихо,
непонятными фразами



Необоснованная потребность
в деньгах. Пропажа ценных
вещей из дома



Резкие перепады настроения
Агрессивное поведение



Носит с собой булавку, капли
для глаз, пипетку, фольгу



Признаки наркотического опьянения:



Заторможенность мышления

Потеря координации (при отсутствии запаха алкоголя)



Расширенные зрачки

(вне зависимости от освещения)

Покрасневший белок глаз



Приступы смеха

Дефекты речи



Судорожные движения

Галлюцинации

ДЕЙСТВИЯ

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ НАРКОТИКОВ

Первая помощь при
передозировке наркотиков:

- 1 Вызвать скорую помощь.
- 2 Уложить пострадавшего на бок, вывести вперёд нижнюю руку.
- 3 Освободить грудную клетку и шею от сдавливающей одежды, обеспечить приток свежего воздуха.
- 4 Если пострадавший в сознании, необходимо промывать желудок прохладной слабосолёной кипячёной водой каждые 30-40 мин. до приезда скорой помощи. Рвотный рефлекс вызывают надавливанием пальцами на корень языка.
- 5 При заторможенности, спутанности сознания, сонливости поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом.
- 6 При отсутствии дыхания и пульса приступить к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца.



Если возникли судороги:

- 1 Сохранять спокойствие, не пытаться насильно сдерживать судорожные движения.
- 2 Не перемещать человека с того места, где случился приступ, если только оно не является опасным для жизни.
- 3 Повернуть голову лежащего больного на бок, чтобы не западал язык, и слюна не попала в дыхательные пути. В случаях возникновения рвоты осторожно перевернуть на бок всё тело.
- 4 Если у больного челюсти сомкнуты, не пытайтесь их разомкнуть.
- 5 Не стоит давать больному пить, а если он заснул – дать поспать.
- 6 Не делать искусственного дыхания или массажа сердца.
- 7 Если приступ продолжается более 5 минут – вызвать скорую помощь.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «СТОПНАРКОТИК»: 8 (925) 391-61-88



КАК ПОГОВОРИТЬ С РЕБЁНКОМ?

По данным движения «СТОПНАРКОТИК» в распространение наркотиков **вовлекают детей с 12 лет.** Важно провести беседу со своим ребёнком о последствиях, которые ожидают «закладчика».

80 % арестованных и осуждённых проходят по обвинениям в сбыте или распространении наркотических средств.

90 % осуждённых по «два-два-восемь» — закладчики.

Сроки, которые получают закладчики, зачастую превышают сроки за убийство человека:

3-я часть статьи 228.1 УК РФ
ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ
лишения свободы со
штрафом до 500 000 руб.

Сбыт наркотиков в значительном размере либо группой лиц по предварительномуговору.